



Seit über 125 Jahren Erfahrung Ihr Partner in allen Transportlösungen!



### Tandem- Muldenkipper

- ⇒ TDM 1650 L High Tech
- ⇒ TDM 1850 L High Tech



### Tandem- Muldenkipper

- ⇒ TDM 2060 L High Tech
- ⇒ TDM 2070 L High Tech
- ⇒ TDM 2370 L High Tech

**Demmler GmbH & Co. KG**  
Fahrzeug u. Karosseriebau  
Gewerbestraße 5  
D-86637 Wertingen – Geratshofen



Tel.: 0049 (0) 8272 9986-100  
Fax: 0049 (0) 8272 9986-825  
[www.demmler-fahrzeugbau.de](http://www.demmler-fahrzeugbau.de)  
[info@demmler-fahrzeugbau.de](mailto:info@demmler-fahrzeugbau.de)

Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Zubehör in der Serienausstattung enthalten ist. Wir behalten uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vor!

## Technische Daten zu Tandem-Muldenkipper High Tech

		TDM 1650 L	TDM 1850 L	TDM 2060 L	TDM 2070 L	TDM 2370 L
Gesamtgewicht	kg	16.000	18.000	20.000	20.000	23.000
Stützlast	kg	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000
Eigengewicht b. Serienausstattung	kg	4.690	4.720	6.030	6.180	7.700
Ladeflächenlänge innen	mm	5.300	5.300	6.170	7.170	7.170
Ladeflächenbreite innen oben	mm	2.270 x 2370	2.270 x 2370	2.270 x 2370	2.270 x 2370	2.270 x 2370
Gesamtlänge außen	mm	7.100	7.100	8.000	9.000	9.000
Gesamtbreite außen	mm	2.550	2.550	2.550	2.550	2.950
Muldenhöhe	mm	1.500	1.500	1.500 o. 2000	1.500 o. 2000	1500 o. 2.000
Bereifung	Größe	385/65 R 22.5 RE	365/65 R 22.5 RE	385/65 R 22.5 RE	385/65 R 22.5 RE	710/50 R 26.5
Spur	mm	1.950	1.950	2.000	2.000	2.225

### Ausstattung:

- ✓ Fahrzeugpapiere 40 km/h
- ✓ Tandem-Aggregat für besten Bodenausgleich
- ✓ Zwei-Leitungs-Druckluftbremsanlage, ALB-Regler, Handbremshebel mit Kurbel
- ✓ Kippzylinder für großen Kippwinkel
- ✓ Hydraulische Heckwand mit Spezialaufhängung, Kornschieber 500 x 300 mm, Sichtfenster in Stirnwand
- ✓ Mechanisch oder hydraulisch verstellbare Deichsel für Oben- oder Untenanhängung
- ✓ Unterlegkeile, Aufstiegsleiter

Zubehör (Aufpreis):	TDM 1650 L	TDM 1850 L	TDM 2060 L	TDM 2070 L	TDM 2370 L
Muldenaufsatz	✓	✓	✓	✓	✓
Rollplane mit Zubehör	✓	✓	✓	✓	✓
Rollnetz hydraulisch betätigt	-	-	✓	✓	✓
Schiebeplane mit Kurbel	-	-	✓	-	✓
Abdeckplane für Aufsatzgitter	✓	✓	✓	✓	✓
Aufbauspitzen	✓	✓	✓	-	-
Abdeckblech für Sichtgitter in Muldenstirnwand	✓	✓	✓	✓	✓
Auslaufrutsche / Auslaufrohr für Kornschieber	✓	✓	✓	✓	✓
Rangierkupplung hinten	✓	✓	-	-	-
Automatische Anhängerkupplung	✓	✓	-	-	-
Hydraulik / Bremsanschluss für 2. Anhänger	✓	✓	-	-	-
Stützfuß	Hydr.. Serie	Hydr. Serie	Mech. Serie-	Mech. Serie	Mech. Serie
Kugelpkupplung K80	✓	✓	✓	✓	Serie
Sonderlackierung	✓	✓	✓	✓	✓
Konturmarkierung	✓	✓	✓	✓	✓
Bereifung 550/60 – 22.5 16 PR	✓	✓	-	-	-
Bereifung 560/45 R 22.5 BKT FL 693 152 D	✓	✓	-	-	-
Bereifung 560/60 R 22.5 BKT FL 693 161 D	✓	✓	-	-	-
Bereifung 650/50 R 22.5 Alliance 885	✓	✓	-	-	-
Bereifung 710/50 R 26.5 Alliance 885	-	-	✓	✓	✓
Bereifung 750/45 R 26.5 Alliance I-380	-	-	✓	✓	✓

Weiteres Zubehör möglich!

Alle Maße sind ca.-Angaben

mech. verstellbare Deichsel hydr. Stützfuß  
(Aufpreis b. TDM 1650 u. TDM 1850 L)



Hydr. Deichselfederung u.  
mech. Stützfuß (Serie b.  
TDM 2060/2070/2370 L)







Aufstiegsleiter  
(Serie)

Großraumrückwand  
bei Muldenhöhe 2000  
mm



Kornschieber  
(Serie)

Stirnwandgitter  
hydraulisch  
abklappbar  
(nur bei. Muldenhöhe  
2000 mm )



Muldenaufsatz  
(Aufpreis)

4-Blatt TL Federung (Serie b. TDM 2370 L)  
Niedrige Brückenhöhe u. Schwerpunkt



Tandemaggregat  
für besten  
Bodenausgleich  
(Serie)







## Sattel-Kippmulde SKM 209

**Techn. Daten:**

Muldenlänge:	9750 mm
Muldenhöhe:	2000 mm
Spur:	2225 mm
Achslast:	20000 kg
Bereifung	710/50 R 26.5
Geschwindigkeit:	40 km/h



Großer Kippwinkel dank 6-Stufen-Kippzylinder

**Gegen Aufpreis erhalten Sie:**

- ✓ Aufsatz Großraumrückwand
- ✓ Wendelleitung für Luft und Elektrik
- ✓ Bereifung nach Wahl
- ✓ Sonderlackierung
- ✓ Werkzeugkasten
- ✓ Arbeitsscheinwerfer
- ✓ Konturmarkierung
- ✓ Muldenaufsatz 300 mm beidseits steckbar, Stirnwandgitter (nicht korndicht)



**Demmler GmbH & Co. KG**

Fahrzeug u. Karosseriebau  
Gewerbestraße 5

D-86637 Wertingen – Geratshofen



Tel.: 0049 (0) 8272 9986-100

Fax: 0049 (0) 8272 9986-825

[www.demmler-fahrzeugbau.de](http://www.demmler-fahrzeugbau.de)

[info@demmler-fahrzeugbau.de](mailto:info@demmler-fahrzeugbau.de)

Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Zubehör in der Serienausstattung enthalten ist. Wir behalten uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vor!